

令和8年4月1日改定

# 試験等手数料表

一般財団法人秋田県建設・工業技術センター  
秋田県工業材料試験センター

〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4番地の11  
(秋田県産業技術センター本館D棟内)

TEL 018-863-5691 FAX 018-866-3134  
E-mail shiken-bunseki@actc.or.jp

## 試験等手数料一覧

項目別試験等手数料(消費税込) 令和8年4月1日改定(消費税率10%)

(単位:円)

| 項目<br>番号                                                       | JNLA<br>対象 | 試験等項目                                          | 手数料 ( 本体価格 )        | 試 料                      | 試 験 方 法                            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|
| ◆ 骨 材 試 験                                                      |            |                                                |                     |                          |                                    |
| 1001                                                           |            | ふるい分け試験                                        | 7,150 ( 6,500 )     | 粗骨材 60kg以上<br>細骨材 5kg以上  | JIS A 1102                         |
| 1002                                                           |            | 骨材の微粒分量試験                                      | 8,030 ( 7,300 )     | 粗骨材 40kg以上<br>細骨材 5kg以上  | JIS A 1103                         |
| 1003                                                           |            | 骨材の単位容積質量及び実積率<br>試験                           | 5,830 ( 5,300 )     | 粗骨材 60kg以上<br>細骨材 20kg以上 | JIS A 1104                         |
| 1004                                                           |            | 細骨材の有機不純物試験                                    | 7,590 ( 6,900 )     | 5kg以上                    | JIS A 1105                         |
| 1005                                                           |            | 細骨材の密度及び吸水率試験                                  | 10,450 ( 9,500 )    | 10kg以上                   | JIS A 1109                         |
| 1006                                                           |            | 細骨材の塩化物量試験                                     | 11,330 ( 10,300 )   | 5kg以上                    | JIS A 1144の箇条4                     |
| 1007                                                           |            | 粗骨材の密度及び吸水率試験                                  | 10,010 ( 9,100 )    | 30kg以上                   | JIS A 1110                         |
| 1008                                                           |            | ロサンゼルス試験機による<br>粗骨材のすりへり試験                     | 14,520 ( 13,200 )   | 40kg以上                   | JIS A 1121                         |
| 1009                                                           |            | 硫酸ナトリウムによる骨材の<br>安定性試験                         | 26,950 ( 24,500 )   | 粗骨材 50kg以上<br>細骨材 5kg以上  | JIS A 1122                         |
| 1010                                                           |            | ひっかき硬さによる粗骨材中の<br>軟石量試験                        | 11,550 ( 10,500 )   | 50kg以上                   | 旧 JIS A 1126                       |
| 1012                                                           |            | 骨材中に含まれる粘土塊量の<br>試験                            | 9,020 ( 8,200 )     | 粗骨材 40kg以上<br>細骨材 30kg以上 | JIS A 1137                         |
| 1013                                                           |            | 骨材に含まれる密度1.95g/cm <sup>3</sup> の<br>液体に浮く粒子の試験 | 16,610 ( 15,100 )   | 粗骨材 30kg以上<br>細骨材 10kg以上 | 旧 JIS A 1141                       |
| 1015                                                           |            | 骨材のアルカリシリカ反応性試験                                | 117,480 ( 106,800 ) | 40kg以上                   | JIS A 1145(化学法)                    |
| 1018                                                           |            | 粒形判定実積率試験                                      | 8,140 ( 7,400 )     | 粗骨材 80kg以上<br>細骨材 30kg以上 | JIS A 5005の6.6                     |
| 1019                                                           |            | 粗骨材の形状試験                                       | 12,760 ( 11,600 )   | 10kg以上                   | 舗装調査・試験法便覧                         |
| 1020                                                           |            | 石材、割ぐり石の圧縮強さ試験                                 | 1,760 ( 1,600 )     | 1個                       | JIS A 5003(石材)<br>JIS A 5006(割ぐり石) |
| 1021                                                           |            | 石材、割ぐり石の比重及び吸水<br>率試験                          | 8,250 ( 7,500 )     | 1個                       | JIS規格による試験は、<br>3個1組となります。         |
| ◆ 土 質 試 験                                                      |            |                                                |                     |                          |                                    |
| 2001                                                           |            | 土の液性限界・塑性限界試験                                  | 19,250 ( 17,500 )   | 15kg以上                   | JIS A 1205                         |
| 2003                                                           |            | 土の含水比試験                                        | 4,400 ( 4,000 )     | 10kg以上                   | JIS A 1203                         |
| 2004                                                           |            | 突固めによる土の締固め試験                                  | 31,680 ( 28,800 )   | 80kg以上                   | JIS A 1210                         |
| 2005                                                           |            | 修正CBR試験                                        | 139,480 ( 126,800 ) | 120kg以上                  | JIS A 1211                         |
| 2006                                                           |            | 設計CBR試験                                        | 37,400 ( 34,000 )   | 30kg以上                   | JIS A 1211                         |
| 2007                                                           |            | 土の粒度試験(75μm残分)                                 | 8,800 ( 8,000 )     | 20kg以上                   | JIS A 1204                         |
| 2008                                                           |            | 土の粒度試験(75μm通過分)                                | 28,050 ( 25,500 )   | 20kg以上                   | JIS A 1204                         |
| 2009                                                           |            | 土の一軸圧縮試験                                       | 3,960 ( 3,600 )     | 1個                       | JIS A 1216                         |
| 2010                                                           |            | 土粒子の密度試験                                       | 14,190 ( 12,900 )   | 20kg以上                   | JIS A 1202                         |
| ◆ 路盤材料の試験                                                      |            |                                                |                     |                          |                                    |
| 3001                                                           |            | 路盤材の試験一式                                       | 227,920 ( 207,200 ) | 160～200kg                | JIS A 1102 他                       |
| ※ 路盤材の試験一式は、項目番号1001、1003、1007、1008、2001、2004、2005のパックとなっています。 |            |                                                |                     |                          |                                    |

| 項目<br>番号        | JNLA<br>対象 | 試験等項目                     | 手数料（本体価格）          | 試料                          | 試験方法                     |
|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ◆ コンクリート・モルタル試験 |            |                           |                    |                             |                          |
| 4001            | ○          | 圧縮強度試験                    | 2,200（ 2,000 ）     | 1個                          | JIS A 1108 他             |
| 4002            |            | コンクリートの凍結融解試験             | 324,720（ 295,200 ） | 3個1組                        | JIS A 1148(A法)           |
| 4003            |            | モルタル曲げ強さ試験(角柱)            | 2,640（ 2,400 ）     | 1個                          | JIS A 1171 他             |
| 4004            |            | モルタル圧縮強さ試験(角柱)            | 2,640（ 2,400 ）     | 1個                          | JIS A 1171 他             |
| 4006            |            | コンクリートの中酸化深さの測定           | 6,160（ 5,600 ）     | 1試料                         | JIS A 1152               |
| 4007            |            | ソフトコアリングの圧縮強度試験           | 5,280（ 4,800 ）     | 1本<br>切断及びキャッピ<br>ングを含む     | (一社)ソフトコアリング<br>協会規格     |
| ◆ アスファルト試験      |            |                           |                    |                             |                          |
| 5001            |            | 密度試験                      | 2,750（ 2,500 ）     | 1個                          | 舗装調査・試験法便覧               |
| 5005            |            | 抽出試験                      | 22,110（ 20,100 ）   | 1000g<br>抽出後のふるい分<br>け試験を含む | 舗装調査・試験法便覧               |
| 5006            |            | ホイールトラッキング試験              | 35,530（ 32,300 ）   | 1個                          | 舗装調査・試験法便覧               |
| 5008            |            | マーシャル安定度試験                | 7,040（ 6,400 ）     | 3個1組                        | 舗装調査・試験法便覧               |
| 5009            |            | 水浸マーシャル安定度試験              | 11,220（ 10,200 ）   | 3個1組                        | 舗装調査・試験法便覧               |
| ◆ 金属材料試験        |            |                           |                    |                             |                          |
| 6001            | ○          | 引張試験(伸び・絞りなし)             | 2,310（ 2,100 ）     | 1本(枚、個)<br>鉄筋:D10～D51       | JIS Z 2241<br>JIS Z 3121 |
| 6002            | ○          | 引張試験(伸び・絞りを含む)            | 2,640（ 2,400 ）     | 1本(枚、個)<br>鉄筋:D10～D51       | JIS Z 2241               |
| 6018            |            | 引張試験<br>(0.2%耐力・伸び・絞りを含む) | 2,970（ 2,700 ）     | 1本(枚、個)                     | JIS Z 2241               |
| 6003            |            | 曲げ試験                      | 2,750（ 2,500 ）     | 1本(枚、個)<br>鉄筋:D10～D29       | JIS Z 2248<br>JIS Z 3122 |
| 6004            |            | すべり試験(耐力、係数)              | 2,750（ 2,500 ）     | 1体                          | 日本建築学会                   |
| 6007            |            | せん断試験                     | 2,640（ 2,400 ）     | 1本(枚、個)                     |                          |
| 6009            |            | シャルピー衝撃試験                 | 3,960（ 3,600 ）     | 3本1組                        | JIS Z 2242               |
| 6012            | ○          | ブリネル硬さ試験                  | 1,980（ 1,800 ）     | 1個                          | JIS Z 2243-1             |
| 6016            |            | マクロ写真撮影                   | 15,950（ 14,500 ）   | 1個(2枚まで)                    |                          |
| ◆ プラスチック・ゴムの試験  |            |                           |                    |                             |                          |
| 7001            |            | 引張試験(伸びなし)                | 2,860（ 2,600 ）     | 1本(枚、個)                     |                          |
| 7002            |            | 引張試験(伸びを含む)               | 3,080（ 2,800 ）     | 1本(枚、個)                     |                          |
| 7003            |            | 曲げ試験                      | 2,970（ 2,700 ）     | 1本(枚、個)                     |                          |
| 7004            |            | 圧縮試験                      | 2,970（ 2,700 ）     | 1本(枚、個)                     |                          |
| 7005            |            | 引裂試験                      | 2,970（ 2,700 ）     | 1本(枚、個)                     |                          |
| 7006            |            | はくり試験                     | 2,970（ 2,700 ）     | 1本(枚、個)                     |                          |
| 7007            |            | 弾性率試験                     | 2,970（ 2,700 ）     | 1本(枚、個)                     |                          |
| 7009            |            | 衝撃試験                      | 1,980（ 1,800 ）     | 1本                          |                          |
| 7010            |            | たわみ試験                     | 2,970（ 2,700 ）     | 1本                          |                          |
| ◆ 精密測定          |            |                           |                    |                             |                          |
| 8001            |            | 形状及び位置の測定<br>(幅、長さ、厚さ)    | 6,820（ 6,200 ）     | 1個(6箇所まで)                   |                          |

| 項目<br>番号 | JNLA<br>対象 | 試験等項目                    | 手数料（本体価格）        | 試料        | 試験方法       |
|----------|------------|--------------------------|------------------|-----------|------------|
| ◆ 定量分析   |            |                          |                  |           |            |
| 10013    |            | 硬化コンクリート中に含まれる<br>塩化物イオン | 25,190（ 22,900 ） | 1試料       | JIS A 1154 |
| 10016    |            | 強熱減量                     | 13,200（ 12,000 ） | 粉体試料10g以上 |            |
| ◆ その他の試験 |            |                          |                  |           |            |
| 11011    |            | 圧縮試験                     | 2,640（ 2,400 ）   | 1個        |            |
| 11012    |            | 曲げ試験                     | 2,640（ 2,400 ）   | 1個        |            |
| ◆ その他の項目 |            |                          |                  |           |            |
| 910      |            | 副本                       | 550（ 500 ）       | 1部(2年以内)  |            |

#### 1 JNLA 対象

国際標準化機構等が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC17025)に適合している試験事業者として、独立行政法人製品評価技術基盤機構から登録を受けている試験です。

#### 2 石材、割ぐり石の圧縮強さ試験について

平面度を保ち試験できる状態で持込をお願いします。

#### 3 コンクリート等供試体のキャッピング、研磨等について

コンクリート供試体、抜き取りコア供試体及びモルタル円柱供試体は、依頼者の責任においてキャッピング、研磨をお願いします。

#### 4 その他

- (1) 試験手数料は、「一般財団法人秋田県建設・工業技術センター試験等手数料規程」によっております。
- (2) この表に記載のない試験手数料は、当センターまでお問合せください。
- (3) 試験に付随する通信連絡費等の諸実費は、試験依頼者の負担となります。
- (4) 年度末、年始や種類によっては、試験日数のかかることがありますのでご了承ください。